

Genres	Espèces	Noms vernaculaires	Com.	Bon	Eyss.	O/N
ABORTIPORUS	BIENNIS	<i>Polypore bisannuel</i>	NC	317	1060	1
AGARICUS	NIVESCENS	<i>Agaric boule de neige</i>	BC	279	288	1
AGARICUS	SEMOTUS	<i>Agaric solitaire</i>	NC	277	278	1
AGARICUS	SYLVICOLA	<i>Agaric anisé des forêts, Agaric sylvicole</i>	C	279	288	1
AGARICUS	XANTHODERMA	<i>Agaric jaunissant</i>	T	279	286	1
AGROCYBE	EREBIA	<i>Agrocybe brûnatre</i>	NC	263	864	1
AMANITA	CITRINA	<i>Amanite citrine</i>	NC	299	306	1
AMANITA	CITRINA var. ALBA	<i>Amanite citrine uté blanche</i>	NC	299	306	1
AMANITA	ECHINOCEPHALA	<i>Amanite épineuse</i>	NC	299	304	1
AMANITA	FULVA	<i>Amanite fauve</i>	NC	295	300	1
AMANITA	MUSCARIA f. FULIGINEOVERRUCOSA	<i>Amanite tue-mouches, à squames grises</i>	T	-	308	1
AMANITA	OVOIDEA	<i>Amanite ovoïde</i>	NC	299	302	1
AMANITA	PANTHERINA	<i>Amanite panthère</i>	T	297	312	1
AMANITA	PHALLOIDES	<i>Amanite phalloïde, Cigue verte</i>	M	299	310	1
AMANITA	PORPHYRIA	<i>Amanite porphyre</i>	NC	299	310	1
AMANITA	RUBESCENS	<i>Amanite rougissante, Golmotte</i>	C	297	312	1
AMANITA	SPISSA	<i>Amanite épaisse</i>	NC	297	312	1
AMANITA	STROBILIFORMIS	<i>Amanite solitaire</i>	NC	299	304	1
AMANITA	VAGINATA	<i>Amanite vaginée, Grisette</i>	NC	295	-	1
AMANITA	VIROSA	<i>Amanite vireuse</i>	M	299	304	1
ARMILLARIA	MELLEA	<i>Armillaire couleur de miel</i>	NC	143	498	1
ARMILLARIA	TABESCENS	<i>Armillaire sans anneau</i>	NC	143	498	1
ARTOMYCES	PYXIDATUS	<i>Clavaire à pyxides</i>	NC	-	1040	1

Genres	Espèces	Noms vernaculaires	Com.	Bon	Eyss.	O/N
AURICULARIA	AURICULA-JUDAE	Oreille de Judas	C	325	1070	1
BENZOÏNUM	ISCHNODERMA	Polypore Balsamique, à odeur de benjoin	NC	-	-	1
BOLETUS	APPENDICULATUS	Bolet appendiculé	C	37	92	1
BOLETUS	EDULIS	Cèpe de Bordeaux	TBC	35	94	1
BOLETUS	QUELETII	Bolet de Zuelet	NC	39	102	1
BOLETUS	RADICANS	Bolet radicaant	NC	37	106	1
CALOCERA	VISCOSA	Calocère visqueuse	NC	325	1046	1
CALVATIA	EXCIPULIFORMIS	Lycoperdon en forme de vase	NC	305	1078	1
CALVATIA	GIGANTEA	Vesse de loup géante	C	305	1078	1
CANTHARELLUS	CIBARIUS	Girolle - Chanterelle	TBC	307	606	1
CHALCIPORUS	PIPERATUS	Bolet poivré	NC	45	64	1
CHLOROCIBORIA	AERUGINASCENS	Pézize turquoise	NC	333	1094	1
CHROOGOMPHUS	RUTILUS	Gomphide rutilant	NC	51	970	1
CLATHRUS	ARCHERI	Clathre d'Archer	NC	301	1086	1
CLAVULINA	CINEREA	Clavaire cendrée	NC	309	1042	1
CLITOCYBE	CANDIDANS	-	NC	-	-	1
CLITOCYBE	CLAVIPES	Clitocybe à pied en massue	T	135	594	1
CLITOCYBE	GIBBA	Clitocybe en entonnoir	NC	135	588	1
CLITOCYBE	ODORA	Clitocybe odorant	C	137	582	1
CLITOCYBE	PHAEOPHTHALMA	Clitocybe à odeur de poulailler	NC	141	594	1
CLITOCYBE	PHYLLOPHILA	Clitocybe des feuilles	T	137	568	1
CLITOCYBE	RIVULOSA	Clitocybe blanchi	T	137	570	1
CLITOPILUS	PRUNULUS	Meunier	C	189	636	1

Genres	Espèces	Noms vernaculaires	Com.	Bon	Eyss.	O/N
COLLYBIA	DRYOPHILA	<i>Collybie des chênes</i>	NC	179	448	1
COLLYBIA	FUSIPES	<i>Collybie à pied en fuseau</i>	NC	179	438	1
COLLYBIA	KUEHNERIANA	<i>Collybie à pied rouge</i>	NC	179	446	1
COLLYBIA	MACULATA	<i>Collybie maculée</i>	NC	179	442	1
COLLYBIA	PERONATA	<i>Collybie quêtée</i>	NC	179	438	1
COLTRICIA	PERENNIS	<i>Polypore vivace</i>	NC	321	-	1
CONSTRUCTA	CALOCYBE	-	NC	-	-	1
COPRINUS	ATRAMENTARIUS	<i>Coprin noir d'encre</i>	T	271	962	1
COPRINUS	COMATUS	<i>Coprin chevelu</i>	BC	271	952	1
COPRINUS	MICACEUS	<i>Coprin micacé</i>	NC	273	958	1
COPRINUS	PICACEUS	<i>Coprin pie</i>	NC	271	966	1
CORTINARIUS	ALBOVIOLACEUS	<i>Cortinaire blanc - violet</i>	NC	217	790	1
CORTINARIUS	BOLARIS	<i>Cortinaire à squames rouges</i>	T	225	796	1
CORTINARIUS	CAPERATUS	<i>Pholiote ridée</i>	C	231	836	1
CORTINARIUS	DELIBUTUS	<i>Cortinaire enduit</i>	NC	203	742	1
CORTINARIUS	ELEGANTISSIMUS	<i>Cortinaire très élégant</i>	NC	213	758	1
CORTINARIUS	HINNULEUS	<i>Cortinaire couleur de faon</i>	NC	219	824	1
CORTINARIUS	INFRACTUS	<i>Cortinaire à marge brisée</i>	NC	205	784	1
CORTINARIUS	PALEACEUS	<i>Cortinaire pailleté</i>	NC	221	-	1
CORTINARIUS	SPECIOSISSIMUS	<i>Cortinaire très joli</i>	M	225	812	1
CORTINARIUS	SPLENDENS	<i>Cortinaire splendide</i>	T	213	772	1
CORTINARIUS	TORVUS	<i>Cortinaire à chaussette</i>	NC	219	802	1
CORTINARIUS	TRIUMPHANS	<i>Cortinaire triomphant</i>	NC	207	794	1

Genres	Espèces	Noms vernaculaires	Com.	Bon	Eyss.	O/N
CORTINARIUS	TRIVIALIS	<i>Cortinaire trivial</i>	NC	203	746	1
CORTINARIUS	VIOLACEUS	<i>Cortinaire violet</i>	NC	223	776	1
CRATERELLUS	CINEREUS	<i>Chanterelle cendrée</i>	BC	307	610	1
CRATERELLUS	CORNUCOPIOIDES	<i>Trompette de mort</i>	TBC	307	612	1
CRATERELLUS	LUTESCENS	<i>Chanterelle jaune</i>	BC	307	614	1
CRATERELLUS	SINUOSUS	<i>Chanterelle sinueuse</i>	C	307	612	1
CRATERELLUS	TUBAEFORMIS	<i>Chanterelle en tubes</i>	C	307	614	1
CREPIDOTUS	VARIABILIS	<i>Crépidote variable</i>	NC	245	1018	1
CYATHUS	STRIATUS	<i>Cyathe strié, nid d'oiseau</i>	NC	301	1084	1
CYSTODERMA	AMIANTHINUM	<i>Cystoderme furfuracé</i>	NC	173	372	1
DAEDALEA	QUERCINA	<i>Lenzite du chêne</i>	NC	319	1056	1
DAEDALEOPSIS	TRICOLOR	<i>Lenzite tricolore</i>	NC	319	1056	1
DALDINIA	CONCENTRICA	<i>Daldinie concentrique</i>	NC	336	1090	1
DIATRYPELLA	VERRUCIFORMIS	<i>Diatrypelle en forme de verrue</i>	NC	-	-	1
ECHINODERMA	ASPERUM	<i>Lépiote à lames fourchues</i>	T	283	354	1
ENTOLOMA	LIVIDUM	<i>Entolome, le perfide</i>	T	193	662	1
FISTULINA	HEPATICATA	<i>Langue - de-bœuf</i>	C	321	1058	1
FOMES	FOMENTARIUS	<i>Amadouvier</i>	NC	320	1054	1
FOMITOPSIS	PINICOLA	<i>Polypore marginé</i>	NC	321	1054	1
GALERINA	MARGINATA	<i>Galère marginée</i>	M	249	684	1
GANODERMA	LIPSIENSE	<i>Ganoderme plat</i>	NC	321	1058	1
GANODERMA	LUCIDUM	<i>Ganoderme luisant</i>	NC	321	1064	1
GEASTRUM	SESSILE	<i>Géastre sessile</i>	NC	303	1082	1

Genres	Espèces	Noms vernaculaires	Com.	Bon	Eyss.	O/N
GEASTRUM	TRIPLEX	<i>Géastre à trois couches</i>	NC	303	1082	1
GOMPHIDIUS	GLUTINOSUS	<i>Gomphide glutineux</i>	C	51	972	1
GOMPHIDIUS	ROSEUS	<i>Gomphide rose</i>	NC	51	972	1
GRIFOLA	FRONDOSA	<i>Poule des bois</i>	C	315	1058	1
GYMNOPIUS	PENETRANS	<i>Flammule pénétrante</i>	T	245	702	1
GYMNOPIUS	SPECTABILIS	<i>Pholiote remarquable</i>	T	245	698	1
GYRODON	LIVIDUS	<i>Bolet livide de l'aulne</i>	NC	33	74	1
GYROPORUS	CASTANEUS	<i>Bolet châtain</i>	NC	33	74	1
GYROPORUS	CYANESCENS	<i>Bolet indigotier</i>	C	33	76	1
HEBELOMA	CRUSTULINIFORME	<i>Hébelome croûte de pain</i>	NC	229	886	1
HEBELOMA	EDURUM	<i>Hébelome 'Belle Hélène'</i>	NC	229	890	1
HEBELOMA	RADICOSUM	<i>Hébelome radicant</i>	NC	231	888	1
HEBELOMA	SACCHARIOLENS	<i>Hébelome à odeur sucrée</i>	NC	229	888	1
HEBELOMA	SINAPIZANS	<i>Hébelome échaudé</i>	T	229	884	1
HELVELLA	CRISPA	<i>Helvelle crépue</i>	T	329	1104	1
HELVELLA	MACROPUS	<i>Helvelle à long pied</i>	NC	329	1104	1
HYDNUM	REPANDUM	<i>Pied de mouton</i>	BC	313	1028	1
HYDNUM	RUFESCENS	<i>Pied de moutin roussissant</i>	C	313	1028	1
HYGROCYBE	CHLOROPHANA	<i>Hygrophore jaune</i>	NC	107	496	1
HYGROCYBE	CONICA	<i>Hygrophore conique</i>	NC	105	484	1
HYGROCYBE	PSITTACINA	<i>Hygrophore perroquet</i>	NC	113	492	1
HYGROCYBE	QUIETA	<i>Hygrophore tranquille</i>	NC	109	492	1
HYGROPHOROPSIS	AURANTIACA	<i>Fausse-girolle</i>	NC	51	570	1

Genres	Espèces	Noms vernaculaires	Com.	Bon	Eyss.	O/N
HYGROPHOROPSIS	AURANTIACA var. NEGRIPES	Fausse-girofle à pied noir	NC	-	-	1
HYGROPHORUS	CARPINI	Hygrophore des charmes	NC	115	476	1
HYGROPHORUS	EBURNEUS	Hygrophore blanc d'ivoire	NC	115	468	1
HYGROPHORUS	NEMOREUS	Hygrophore des bois	C	117	476	1
HYGROPHORUS	RUSSULA	Hygrophore russule, Vinassier	NC	117	472	1
HYMENOCHAETE	RUBIGINOSA	Hymenochaete rouillée	NC	310	-	1
HYPHOLOMA	FASCICULARE	Hypholome en touffes	NC	253	856	1
HYPHOLOMA	SUBLATERITIUM	Hypholome couleur de briques	NC	253	856	1
INOCYBE	ASTEROSPORA	Inocybe à spores étoilées	T	243	898	1
INOCYBE	CORYDALINA	Inocybe à mamelon vert	T	237	912	1
INOCYBE	GEOPHYLLA	Inocybe à lames terreuses	T	241	914	1
INOCYBE	GEOPHYLLA var. LILACINA	Inocybe lilas	T	241	914	1
INOCYBE	HAEMACTA	Inocybe rouge et vert	T	237	912	1
INOCYBE	LANUGINOSA	Inocybe laineux	NC	242	900	1
INOCYBE	PIRIODORA	Inocybe à odeur de poire	T	237	912	1
KUEHNEROMYCES	MUTABILIS	Pholiote changeante	C	255	674	1
LACCARIA	AMETHYSTINA	Laccaire améthyste	C	147	548	1
LACCARIA	BICOLOR	Laccaire à deux couleurs	C	147	548	1
LACCARIA	LACCATA	Laccaire laqué	C	147	548	1
LACTARIUS	AZONITES	Lactaire à pied blanc	NC	96	128	1
LACTARIUS	BLENNIUS	Lactaire muqueux	NC	87	140	1
LACTARIUS	CAMPHORATUS	Lactaire à odeur de chicorée	NC	99	156	1
LACTARIUS	CHRYSORRHEUS	Lactaire à lait jaune d'or	NC	93	142	1

Genres	Espèces	Noms vernaculaires	Com.	Bon	Eyss.	O/N
LACTARIUS	CONTROVERSUS	<i>Lactaire des peupliers</i>	NC	95	116	1
LACTARIUS	DELICIOSUS	<i>Lactaire délicieux</i>	NC	81	130	1
LACTARIUS	DETERRIMUS	<i>Lactaire des épicéas</i>	C	81	130	1
LACTARIUS	EVOSMUS	<i>Lactaire à odeur de pomme</i>	NC	82	146	1
LACTARIUS	FLAVIDUS	<i>Lactaire jaune à lait violet</i>	NC	87	136	1
LACTARIUS	FULIGINOSUS	<i>Lactaire enfumé</i>	NC	97	128	1
LACTARIUS	HELVUS	<i>Lactaire à odeur de céleri</i>	NC	89	138	1
LACTARIUS	PALLIDUS	<i>Lactaire pâle</i>	NC	85	114	1
LACTARIUS	PLUMBEUS	<i>Lactaire plombé</i>	NC	87	126	1
LACTARIUS	PUBESCENS	<i>Lactaire pubescent</i>	NC	82	124	1
LACTARIUS	PYROGALUS	<i>Lactaire à lait brûlant</i>	NC	85	136	1
LACTARIUS	QUIETUS	<i>Lactaire tranquille</i>	NC	91	144	1
LACTARIUS	SANGUIFLUUS	<i>Lactaire sanguin, Catalan</i>	BC	81	132	1
LACTARIUS	SUBDULCIS	<i>Lactaire presque doux</i>	NC	91	156	1
LACTARIUS	TABIDUS	<i>Lactaire chiffonné</i>	NC	93	152	1
LACTARIUS	TORMINOSUS	<i>Lactaire à toison ou à coliques</i>	NC	83	124	1
LACTARIUS	TRIVIALIS	<i>Lactaire trivial, Pisse-l'eau</i>	NC	85	142	1
LACTARIUS	UVIDUS	<i>Lactaire humide</i>	NC	87	134	1
LACTARIUS	VELLEREUS	<i>Lactaire velouté</i>	NC	95	118	1
LACTARIUS	VOLEMUS	<i>Lactaire à lait abondant, Vachotte</i>	C	95	148	1
LECCINUM	AURANTIAECUM	<i>Bolet orangé du chêne</i>	C	40	68	1
LECCINUM	CARPINI	<i>Bolet des charmes</i>	NC	41	70	1
LECCINUM	CROCIPODIUM	<i>Bolet craquelé</i>	C	41	70	1

Genres	Espèces	Noms vernaculaires	Com.	Bon	Eyss.	O/N
LENTINELLUS	COCHLEATUS	<i>Lentin en colimaçon</i>	NC	125	998	1
LENTINELLUS	INOLENS	<i>Lentin inodore</i>	NC	124	998	1
LENTINUS	TIGRINUS	<i>Lentin tigré</i>	NC	123	566	1
LENZITES	BETULINA	<i>Lenzite du bouleau</i>	NC	319	1050	1
LEPIOTA	CASTANEA	<i>Lépiote châtain</i>	T	285	344	1
LEPIOTA	CLYPEOLARIA	<i>Lépiote en bouclier</i>	T	285	346	1
LEPIOTA	IGNIVOLVATA	<i>Lépiote à base rouge</i>	T	285	342	1
LEPIOTA	JOSSERANDII	<i>Lépiote de Jossierand</i>	M	287	340	1
LEPISTA	FLACCIDA	<i>Clitocybe inversé des feuillus</i>	C	143	588	1
LEPISTA	GLAUCOCANA	<i>Lepiste blanchâtre</i>	C	145	628	1
LEPISTA	INVERSA	<i>Clitocybe inversé des conifères</i>	C	143	590	1
LEUCOAGARICUS	LEUCOTHITES	<i>Lépiote pudique</i>	C	289	326	1
LEUCOPAXILLUS	COMPACTUS	<i>Leucopaxille tricolore</i>	NC	-	522	1
LEUCOPAXILLUS	GENTIANEUS	<i>Leucopaxille amer</i>	NC	162	524	1
LEUCOPAXILLUS	PARADOXUS	<i>Leucopaxille paradoxal</i>	NC	163	508	1
LYCOPERDON	ECHINATUM	<i>Vesse de loup hérisson</i>	NC	305	1076	1
LYCOPERDON	MOLLE	<i>Lycoperdon mou</i>	NC	-	-	1
LYCOPERDON	PERLATUM	<i>Vesse de loup perlée</i>	NC	305	1076	1
LYCOPERDON	PYRIFORME	<i>Vesse de loup en forme de poire</i>	NC	305	1074	1
LYOPHYLLUM	DECASTES	<i>Tricholome agrégé</i>	NC	167	560	1
MACROLEPIOTA	EXCORIATA	<i>Lépiote excoriée</i>	C	290	318	1
MACROLEPIOTA	KONRADII	<i>Lépiote de Konrad</i>	C	290	320	1
MACROLEPIOTA	PROCERA	<i>Lépiote élevée, Coulemelle</i>	C	291	318	1

Genres	Espèces	Noms vernaculaires	Com.	Bon	Eyss.	O/N
MACROLEPIOTA	RHACODES	<i>Lépiote déquenillée</i>	C	291	320	1
MACROLEPIOTA	RICKENII	<i>Lépiote gracile</i>	C	291	320	1
MARASMIELLUS	RAMEALIS	<i>Marasme des rameaux</i>	NC	177	452	1
MARASMIUS	ALLIACEUS	<i>Marasme à odeur d'ail</i>	NC	175	432	1
MARASMIUS	WYNNEAE	<i>Marasme globuleux</i>	NC	175	444	1
MEGACOLLYBIA	PLATYPHYLLA	<i>Collybie à lames larges</i>	NC	177	368	1
MELANOLEUCA	GRAMMOPODIA	<i>Tricholome à pied rayé</i>	NC	165	542	1
MELANOLEUCA	MELALEUCA	<i>Tricholome noir et blanc</i>	NC	165	-	1
MERULIUS	TREMELLOSUS	<i>Mérule tremblante</i>	NC	323	1070	1
MUTINUS	CANINUS	<i>Satyre du chien</i>	NC	301	1084	1
MYCENA	CROCATA	<i>Mycène safran</i>	NC	181	412	1
MYCENA	EPIPTERYGIA	<i>Mycène des fougères</i>	NC	183	394	1
MYCENA	GALERICULATA	<i>Mycène en casque</i>	NC	185	420	1
MYCENA	PELIANTHINA	<i>Mycène à arête pourprée</i>	T	181	392	1
MYCENA	POLYGRAMMA	<i>Mycène à pied strié</i>	NC	185	418	1
MYCENA	RENATI	<i>Mycène à pied jaune</i>	NC	-	412	1
MYCENA	ROSEA	<i>Mycène rose</i>	T	181	392	1
NECTRIA	CINNABARINA	<i>Nectria couleur cinabre</i>	NC	335	-	1
OLIGOPORUS	CAESIUS	<i>Polypore bleuté des conifères</i>	NC	317	1052	1
OLIGOPORUS	PTYCHOGASTER	<i>Polypore ventru</i>	NC	316	-	1
OLIGOPORUS	TEPHROLEUCUS	<i>Polypore souris</i>	NC	-	1052	1
OTIDEA	ONOTICA	<i>Oreille de lièvre</i>	NC	331	1098	1
OUDEMANSIELLA	MUCIDA	<i>Collybie visqueuse</i>	NC	171	360	1

Genres	Espèces	Noms vernaculaires	Com.	Bon	Eyss.	O/N
OUDEMANSIELLA	RADICATA	<i>Mucidule radicante</i>	NC	171	380	1
OUDEMANSIELLA	RADICATA var. MARGINATA	<i>Mucidule radicante à lames bordées</i>	NC	170	-	1
PANELLUS	STIPTICUS	<i>Panelle styptique</i>	NC	125	984	1
PANUS	CONCHATUS	<i>Panus en évantail</i>	NC	123	1004	1
PAXILLUS	ATROTOMENTOSUS	<i>Paxille à pied noir</i>	NC	51	1012	1
PAXILLUS	INVOLUTUS	<i>Paxille enroulé</i>	M	51	970	1
PHAEOLUS	SCHWEINITZII	<i>Polypore des teinturiers</i>	NC	316	1064	1
PHALLUS	IMPUDICUS	<i>Satyre puant</i>	NC	301	1086	1
PELLINUS	FERRUGINOSUS	<i>Phélin ferrugineux</i>	NC	-	-	1
PHELLODON	NIGER	<i>Hydne noir</i>	NC	313	1026	1
PHOLIOTA	GUMMOSA	<i>Pholiote gommeuse</i>	NC	259	708	1
PHOLIOTA	JAHNII	<i>Pholiote de Jahn</i>	NC	257	718	1
PHOLIOTA	SQUARROSA	<i>Pholiote écailleuse</i>	NC	257	710	1
PHOLIOTA	TUBERCULOSA	<i>Pholiote tuberculeuse</i>	NC	257	710	1
PIPTOPORUS	BETULINUS	<i>Polypore du bouleau</i>	NC	317	1054	1
PLEUROTUS	CORNUCOPIAE	<i>Pleurote corne d'abondance</i>	C	121	1006	1
PLICATUROPSIS	CRISPA	<i>Plicature crispée</i>	NC	323	1066	1
PLUTEUS	CERVINUS	<i>Plutée couleur de cerf</i>	NC	197	274	1
PLUTEUS	LEONINUS	<i>Plutée couleur de lion</i>	NC	197	262	1
PLUTEUS	SALICINUS	<i>Plutée du saule</i>	T	197	270	1
POLYPORUS	BADIUS	<i>Polypore bai</i>	NC	314	1062	1
POLYPORUS	TUBERASTER	<i>Polypore de Forquignon</i>	NC	315	1062	1
PSATHYRELLA	LACRYMABUNDA	<i>Psathyrelle veloutée</i>	NC	269	938	1

Genres	Espèces	Noms vernaculaires	Com.	Bon	Eyss.	O/N
PSATHYRELLA	SARCOCEPHALA	<i>Psathyrelle couleur chair</i>	NC	269	934	1
PYCNOPORUS	CINNABARINUS	<i>Polypore cinnabre</i>	NC	319	-	1
RAMARIA	STRICTA	<i>Ramaire droite</i>	NC	309	1040	1
RHODOTUS	PALMATUS	<i>Rhodotus palmé</i>	NC	173	624	1
RUSSULA	AMARA	<i>Russule mamelonnée</i>	NC	67	224	1
RUSSULA	AMOENOLENS	<i>Russule à odeur de topinambour</i>	NC	79	226	1
RUSSULA	ATROPURPUREA	<i>Russule pourpre et noire</i>	NC	73	186	1
RUSSULA	CHLOROIDES	<i>Russule à lames glauques</i>	NC	55	168	1
RUSSULA	CYANOXANTHA	<i>Russule charbonnière</i>	C	57	174	1
RUSSULA	DELICA	<i>Russule faux lactaire</i>	NC	55	168	1
RUSSULA	DENSIFOLIA	<i>Russule à lames serrées</i>	NC	55	172	1
RUSSULA	FAGETICOLA	<i>Russule émétique des hêtres</i>	NC	71	234	1
RUSSULA	FELLEA	<i>Russule de fiel</i>	NC	79	230	1
RUSSULA	FOETENS	<i>Russule fétide</i>	NC	79	228	1
RUSSULA	FRAGILIS	<i>Russule fragile</i>	NC	73	242	1
RUSSULA	GRAVEOLENS	<i>Russule xérampéline du hêtre</i>	NC	65	196	1
RUSSULA	LEPIDA	<i>Russule jolie</i>	NC	61	178	1
RUSSULA	NIGRICANS	<i>Russule noircissante</i>	NC	55	170	1
RUSSULA	OCHROLEUCA	<i>Russule ocre et blanche</i>	NC	79	232	1
RUSSULA	PSEUDOINTEGRA	<i>Russule coccinée</i>	NC	69	214	1
RUSSULA	PUELLARIS	<i>Russule jaunissante</i>	NC	63	204	1
RUSSULA	QUELETII	<i>Russule de Zuelet</i>	NC	75	246	1
RUSSULA	RISIGALLINA	<i>Russule caméléon</i>	NC	61	216	1

Genres	Espèces	Noms vernaculaires	Com.	Bon	Eyss.	O/N
RUSSULA	SANGUINEA	<i>Russule sanguine</i>	NC	75	248	1
RUSSULA	SARDONIA	<i>Russule sardoine</i>	NC	75	248	1
RUSSULA	VESCA	<i>Russule vieux rose</i>	C	57	178	1
RUSSULA	VIOLEIPES f. CITRINA	<i>Russule à pied violet, forme jaune</i>	NC	58	176	1
RUSSULA	VIRESCENS	<i>Russule verdoyante - Palomet</i>	C	57	182	1
RUSSULA	XERAMPELINA	<i>Russule xérampéline</i>	C	65	198	1
SCLERODERMA	CITRINUM	<i>Scléroderme citrin</i>	T	303	1080	1
SCLERODERMA	VERRUCOSUM	<i>Scléroderme verruqueux</i>	T	302	1080	1
SPARASSIS	CRISPA	<i>Sparassis crépu</i>	NC	309	1046	1
STEREUM	INSIGNITUM	<i>Stérée remarquable</i>	NC	-	1050	1
STEREUM	SUBTOMENTOSUM	<i>Stérée presque tomenteux</i>	NC	-	1050	1
STROBILOMYCES	STROBILACEUS	<i>Bolet pomme de pin</i>	NC	49	72	1
STROPHARIA	CAERULEA	<i>Strophaire bleue</i>	T	250	846	1
SUILLUS	BOVINUS	<i>Bolet des bouviers</i>	NC	49	60	1
SUILLUS	GREVILLEI	<i>Bolet élégant</i>	NC	47	58	1
SUILLUS	LUTEUS	<i>Bolet jaune, Nonnette voilée</i>	C	47	56	1
SUILLUS	VARIEGATUS	<i>Bolet moucheté</i>	NC	49	60	1
TRAMETES	VERSICOLOR	<i>Tramète versicolore</i>	NC	319	1050	1
TREMELLA	MEENTERICA	<i>Trémelle mésentérique</i>	NC	325	1072	1
TRICHOLOMA	ACERBUM	<i>Tricholome acerbe</i>	NC	159	522	1
TRICHOLOMA	ALBUM	<i>Tricholome blanc</i>	NC	151	512	1
TRICHOLOMA	ATROSQUAMOSUM	<i>Tricholome à squames noires</i>	NC	155	538	1
TRICHOLOMA	COLUMBETTA	<i>Tricholome colombette</i>	NC	157	514	1

Genres	Espèces	Noms vernaculaires	Com.	Bon	Eyss.	O/N
TRICHOLOMA	FULVUM	<i>Tricholome fauve</i>	NC	159	526	1
TRICHOLOMA	POPULINUM	<i>Tricholome des peupliers</i>	NC	159	528	1
TRICHOLOMA	SAPONACEUM	<i>Tricholome à odeur de savon</i>	NC	151	532	1
TRICHOLOMA	SCALPTURATUM	<i>Tricholome jaunissant</i>	NC	155	540	1
TRICHOLOMA	SEJUNCTUM	<i>Tricholome disjoint</i>	NC	157	516	1
TRICHOLOMA	SULFURESCENS	<i>Tricholome blanc jaunissant</i>	NC	151	510	1
TRICHOLOMA	SULPHUREUM	<i>Tricholome soufré</i>	NC	153	514	1
TRICHOLOMA	USTALE	<i>Tricholome brûlé</i>	NC	159	528	1
TRICHOLOMOPSIS	DECORA	<i>Tricholome décoré</i>	NC	151	364	1
TUBER	UNCINATUM	<i>Truffe de Bourgogne</i>	BC	334	-	1
TYLOPILUS	FELLEUS	<i>Bolet amer, Bollet de fiel</i>	NC	49	76	1
VOLVARIELLA	SPECIOSA	<i>Volvaire remarquable</i>	C	199	260	1
XEROCOMUS	BADIUS	<i>Bolet bai</i>	BC	45	98	1
XEROCOMUS	CHRYSENTERON	<i>Bolet à chair jaune</i>	NC	43	88	1
XEROCOMUS	PARASITICUS	<i>Bolet parasite</i>	NC	43	80	1
XEROCOMUS	SUBTOMENTOSUS	<i>Bolet tomenteux</i>	NC	43	86	1
XYLARIA	LONGIPES	<i>Xylaire à long pied</i>	NC	-	1106	1

Total 293